

Corporate Design DE
KOLBUS



Inhaltsverzeichnis

Logo

Das neue Logo	3
Herleitung	4
Konstruktion	5
Konstruktion Negativ	7
Schutzraum	8
Claim	9
Größen	10
Versionen	11
Don'ts	12

Submarken

Konstruktion	13
Beispiele	14
Don'ts	15

Farben

Corporate Farbe	16
Sekundärfarben	17
Signalfarben	18

Typografie

Hausschrift	19
Systemschrift	20

Gestaltungselemente

¼ Kreis	21
Icons	23

Anwendungsbeispiele

Visitenkarte	25
Briefpapier	26
Mailfooter	27

Das neue Logo



Logo – Herleitung Bildmarke


Herleitung „K“ für Kolbus



Herleitung Buch



Herleitung Rollen / Maschine



Logo – Konstruktion



Logo – Konstruktion




Der Wert X wird aus der Ring-Stärke der Bildmarke gebildet und dient als Maßeinheit der Konstruktion des Logos.

Logo – Konstruktion Negativ



Um bei der negativen Version des Logos einen optisch identischen Eindruck zu erzeugen wird der „Schnitt“ der Bildmarke auf $\frac{1}{4} X$ erhöht.

Logo – Schutzraum



Logo – Claim



Logo – Größen



70 mm
Maximale Größe für A4



20 mm
Minimale Größe für A4

Logo – Versionen



Logo – Don'ts



Stauchen



Schrift



Drehen



Umstellen



Hintergrundfarbe



Unruhiger Hintergrund



Beliebige Farbe



Schatten

Logo Submarken – Konstruktion



Logo Submarken – Beispiel

Produktmarken



Länderniederlassung/
Vertretung



Tochtergesellschaften



Geschäftsbereich



Logo Submarken – Don'ts



Zentrieren



Gemischte Schreibweise



Sperren



Beliebige Schriftart



Veränderte Schriftgröße




Bereiche kombinieren



Dachmarke verändern


Farbe – Corporate Farbe




100 %

RAL 5003 - Saphirblau
PANTONE 294 C
CMYK 100 | 70 | 0 | 40
RGB 0 | 53 | 112
HEX #003570


MASTERPLOT (IGEPA) 701 Stahlblau



75 %




50 %



25 %

Farbe – Sekundärfarben



RAL
PANTONE 646 C
CMYK 66 | 35 | 10 | 8
RGB 91 | 137 | 180
HEX #5b89b4




RAL
PANTONE 3405 C
CMYK 99 | 0 | 82 | 0
RGB 0 | 172 | 105
HEX #00ac69




RAL
PANTONE 7474 C
CMYK 90 | 12 | 33 | 33
RGB 0 | 116 | 129
HEX #007481



RAL
PANTONE 202 C
CMYK 17 | 90 | 59 | 43
RGB 138 | 36 | 50
HEX #8a2432




RAL
PANTONE 7500 C
CMYK 13 | 15 | 39 | 3
RGB 224 | 208 | 166
HEX #e0d0a6




RAL
PANTONE Cool Gray 4 C
CMYK 0 | 0 | 0 | 35
RGB 187 | 187 | 187
HEX #bababa

Farbe – Signalfarben



RAL
PANTONE 135 C
CMYK 0 | 27 | 73 | 0
RGB 252 | 195 | 86
HEX #fbc256



RAL
PANTONE Pantone Process Cyan
CMYK 100 | 0 | 0 | 0
RGB 0 | 158 | 227
HEX #009ee3

Typografie – Hausschrift

Mr Eaves Mod OT - Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Mr Eaves Mod OT - Book

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Mr Eaves Mod OT - Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Mr Eaves Mod OT - Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Typografie – Systemschrift

Calibri - Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Calibri - Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789


Calibri - Regular Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Calibri - Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Gestaltungselement – $\frac{1}{4}$ Kreis



Gestaltungselement Beispiel



Icon Definition



Stil: Outline, einfarbig



Abschluss: Abgerundet





Ecken: Abgerundet



Konturstärke:
Print 1 Pt.
Digital 1.5 Pt.

Icon Katalog (Auszug)

							
Wellpappe	Nuten	Rillen	Karton	Papier	Formular	Digitaldruck	Drucken
							
Schubladenbox	Kragenschachtel	Klappdeckel	Magnetverschluss	Stülpedeckel schachtel	Decken beziehen	Zuschneiden	Schachteln kleben
							
Rüstzeit reduzieren	Ersatzteil-Shop	Gusspfanne	Schulungen	ID-Card	Umwelt schonen	Müll reduzieren	Prägen
							
Upload	Download	Verlinkung	Ansprechpartner	Kontakt	Chat	E-Mail	Kalender

Anwendung – Visitenkarte

Mr Eaves Mod OT Bold - 14 Pt

Max Mustermann

Dipl.-Ing. | Geschäftsführer
CEO

max.mustermann@kolbus.de
T +49 577 171 - 000



KOLBUS GmbH & Co. KG
Osnabrücker Straße 77
32369 Rahden | Germany
T +49 577 171 - 0
F +49 577 171 - 333
www.kolbus.de

Mr Eaves Mod OT Book - 9 Pt | LH 11 Pt

Calibri Bold - 12 Pt

Max Mustermann

Dipl.-Ing. | Geschäftsführer
CEO

max.mustermann@kolbus.de
T +49 577 171 - 000



KOLBUS AutoBox Ltd
AutoBox House, Blackburn Road
Houghton Regis LU5 5BQ, UK
T +44 (0) 1525 305150
F +44 (0) 1525 379359
info@autoboxmachinery.com
www.autoboxmachinery.com

Calibri Light - 8 Pt / 6,5 Pt | LH 11 Pt

Anwendung – Briefpapier

Schriftart Calibri Light
Schriftgröße 12 Pt
Zeilenabstand 14 Pt



Anwendung – Mailfooter

Freundliche Grüße | Kind regards
i.V. Max Mustermann | Marketing Services
T +49 (0) 5771 71 - 000
M +49 (0) 176 30071 - 000



KOLBUS GmbH & Co. KG
Postfach 220 | 32363 Rahden
Osnabrücker Str. 77 | 32369 Rahden
Sitz in Rahden - HR Bad Oeynhausen A 5357
Pers. haftende Gesellschafterin: Kolbus Beteiligungs-GmbH
Sitz in Rahden - HR Bad Oeynhausen B 8814
Geschäftsführer: Wilfried Kröger

Avec salutations | Kind regards
Max Mustermann | Manager Marketing Services
T +49 (0) 5771 71 - 000
M +49 (0) 123 456789



KOLBUS France SAS
4 Rue René Razel
Immeuble Hermès
91400 SACLAY – France
Tél. +33 (0) 1 69 33 20 30
Fax +33 (0) 1 60 19 11 20

Kind regards
Max Mustermann | Marketing Services
T +44 (0) 1525 379359
M +44 (0) 123 456789



Schriftart Calibri Regular
Schriftgröße 11 Pt
Logobreite 4 cm

Die Pflichtangabe zur Gesellschaftsform wird den
E-Mails automatisch angehängt.
KOLBUS Deutschland
Interne E-Mails werden ohne Pflichtangabe genutzt.